

## **Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ.**

Здание построено в соответствии реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в целях формирования условий для беспрепятственного доступа детей – инвалидов;

Проектом здания предусмотрено:

- Досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственного перемещения внутри здания ДОО маломобильными группами населения. Ширина дверных и открытых проемов в стене приняты 1,35 м. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. Здание оснащено одним пассажирским лифтом. На каждом этаже перед входом в лифт предусмотрен тамбур, который является зоной безопасности для маломобильных групп населения.

- Безопасность путей движения (путей эвакуации) маломобильными группами населения. Пути движения внутри здания запроектирована в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации. Использование маломобильными группами населения оборудования (в том числе для самообслуживания) удобно и комфортно. В здании ДОО предусмотрена универсальная кабина уборной (санузел), доступная для всех категорий маломобильных групп населения, в том числе перемещающихся в инвалидной коляске. Кабина оснащена горизонтальными поручнями и специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам самостоятельно пользоваться санузлом.

- Условия беспрепятственного и удобного перемещения по участку к зданию ДОО (транспортные проезды, пешеходные дорожки, продольный и поперечный уклоны пути, покрытие пешеходных дорожек, тротуаров)

- Для подъема маломобильных групп населения в здание с поверхности земли предусмотрен пандус,

- Входные площадки при адаптированных входах имеют навес и водоотвод.

- технические средств реабилитации, помещений для проведения коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом соответствуют требованиям СанПиНа.